BOSCH
Innovación para tu vida

Movidos por ENERGÍA

Baterías Bosch
Catálogo 2020

#ConBoschYoMeAseguro

En el tránsito, dele sentido a la vida.

Baterías Bosch
Alta perfomance para cada necesidad

Estar a la vanguardia en tecnología le ha permitido a Bosch desarrollar baterías para todo tipo de aplicación: automóviles, SUVs, vehículos todo terreno, motocicletas, camiones, vehículos agrícolas, maquinaria pesada, embarcaciones, aplicaciones estacionarias e industriales, entre otras.

Características	Ventajas
Tecnología Alemana.	Garantiza estar siempre a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial.
Controles de calidad de nivel internacional.	Garantiza con exactitud las especificaciones técnicas de las baterías.
Rejillas de alta tecnología con aleación de plata.	Mejora la conducción de electricidad, provoca un arranque más rápido y aumenta la vida útil.
Placas reforzadas.	Minimiza el desgaste y mejora el desempeño en el arranque.
Separadores impermeables de polietileno tipo sobre.	Evita la generación de cortocircuitos internos permitiendo alargar la vida útil y lograr una mayor potencia de arranque.
Estructura de doble tapa interna tipo laberinto.	Garantiza que a pesar de la evaporación del electrolito, este se condense y quede dentro de la batería.
Terminales forjados en frío.	Evita la formación de sulfatos garantizando el contacto perfecto con los bornes.

Baterías de Aplicación Liviana

La fuente de energía perfecta para todos los autos.

Código			22.0.092.S37.077
Modelo	40B19L (S4 35DA)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	35 Ah	**Largo**	187 mm.
CCA (-18C)	330 A	**Ancho**	127 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	226 mm.
RC	57 min.	**Borne**	Delgado
Placas	9	**Peso**	9.50 Kg.

Código			22.0.092.S57.020
Modelo	46B20L (S5 45DA)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	45 Ah	**Largo**	196 mm.
CCA (-18C)	370 A	**Ancho**	122 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	224 mm.
RC	63 min.	**Borne**	Delgado
Placas	11	**Peso**	10.52 Kg.

Código			N3.604.033.PE
Modelo	NS40HP (46B20L)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	47 Ah	**Largo**	193 mm.
CCA (-18C)	400 A	**Ancho**	124 mm.
Tipo	Con Tapas	**Alto**	224 mm.
RC	77 min.	**Borne**	Delgado
Placas	11	**Peso**	10.76 Kg.

Código			22.0.986.A00.363
Modelo	46B24L (NS60L)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	42 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	400 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	70 min.	**Borne**	Delgado
Placas	11	**Peso**	11.50 Kg.

Código			22.0.986.A00.364
Modelo	46B24RS (NS60S)	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	42 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	400 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	70 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	11.50 Kg.

Código			22.0.986.A00.365
Modelo	46B24LS (NS60LS)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	42 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	400 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	70 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	11.50 Kg.

Código			N3.614.023.PE
Modelo	N40FE (NS60L)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	43 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	370 A	**Ancho**	133 mm.
RC	80 min.	**Alto**	228 mm.
Placas	11	**Borne**	Delgado
		Peso	13.14 Kg.

Código	22.0.092.S47.024		
Modelo	65B24L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	52 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	480 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	227 mm.
RC	82 min.	**Borne**	Delgado
Placas	11	**Peso**	12.45 Kg.

Código	22.0.092.S47.025		
Modelo	65B24R	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	52 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	480 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	227 mm.
RC	82 min.	**Borne**	Delgado
Placas	11	**Peso**	12.45 Kg.

Código	22.0.092.S47.026		
Modelo	65B24LS	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	52 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	480 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	227 mm.
RC	82 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	12.45 Kg.

Código	22.0.092.S57.024		
Modelo	70B24LS	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	58 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	510 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	227 mm.
RC	92 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	13.25 Kg.

Código			22.0.986.A02.232
Modelo	70B24L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	58 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	510 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	227 mm.
RC	92 min.	**Borne**	Delgado
Placas	13	**Peso**	13.25 Kg.

Código			22.0.986.A02.233
Modelo	70B24R	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	58 Ah	**Largo**	238 mm.
CCA (-18C)	510 A	**Ancho**	129 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	227 mm.
RC	92 min.	**Borne**	Delgado
Placas	13	**Peso**	13.25 Kg.

Código			22.0.092.S47.028
Modelo	80D23L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	70 Ah	**Largo**	229 mm.
CCA (-18C)	560 A	**Ancho**	172 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	222 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	16.70 Kg.

Código			N3.606.534.PE
Modelo	65 HP (80D23L)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	62 Ah	**Largo**	229 mm.
CCA (-18C)	570 A	**Ancho**	172 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	222 mm.
RC	125 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	19.22 Kg.

Código			22.0.092.S47.029
Modelo	80D23R	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	70 Ah	**Largo**	230 mm.
CCA (-18C)	560 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	16.70 Kg.

Código			22.0.986.A02.234
Modelo	90D23L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	75 Ah	**Largo**	229 mm.
CCA (-18C)	650 A	**Ancho**	172 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	125 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	17.30 Kg.

Código			22.0.092.S37.093
Modelo	80D26L (NX110-5L)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	70 Ah	**Largo**	260 mm.
CCA (-18C)	600 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	222 mm.
RC	130 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	18.00 Kg.

Código			22.0.092.S37.094
Modelo	80D26R (NX110-5)	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	70 Ah	**Largo**	260 mm.
CCA (-18C)	600 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	222 mm.
RC	130 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	18.00 Kg.

Código			22.0.092.S47.030
Modelo	90D26L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	75 Ah	**Largo**	260 mm.
CCA (-18C)	620 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	140 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	18.80 Kg.

Código			22.0.092.S47.031
Modelo	90D26R	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	75 Ah	**Largo**	260 mm.
CCA (-18C)	620 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	140 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	18.80 Kg.

Código			22.0.092.S57.026
Modelo	110D26L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	93 Ah	**Largo**	260 mm.
CCA (-18C)	680 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	160 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	22.00 Kg.

Código			22.0.092.S37.097
Modelo	95D31L (NX120-7L)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	90 Ah	**Largo**	303 mm.
CCA (-18C)	730 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	145 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	22.00 Kg.

Código			22.0.092.S37.098
Modelo	95D31R (NX120-7)	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	90 Ah	**Largo**	303 mm.
CCA (-18C)	730 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	145 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	22.00 Kg.

Código			22.0.092.S57.028
Modelo	125D31L	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	94 Ah	**Largo**	306 mm.
CCA (-18C)	760 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	165 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	23.42 Kg.

Código			22.0.092.S57.029
Modelo	125D31R	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	94 Ah	**Largo**	306 mm.
CCA (-18C)	760 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	165 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	23.42 Kg.

Código			N1.0.092.S58.019
Modelo	S5 47D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	47 Ah	**Largo**	209 mm.
CCA (-18C)	350 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	62 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	11.23 Kg.

Código			N1.0.092.S68.169
Modelo	S6 55DH	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	55 Ah	**Largo**	207 mm.
CCA (-18C)	400 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	75 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	12.54 Kg.

Código			22.0.986.A00.216
Modelo	S4 45D (54519)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	45 Ah	**Largo**	245 mm.
CCA (-18C)	420 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	78 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	12.56 Kg.

Código			N3.604.222.PE
Modelo	42FE (S4 45D)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	45 Ah	**Largo**	233 mm.
CCA (-18C)	370 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Con Tapas	**Alto**	172 mm.
RC	80 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	12.20 Kg.

Código			N1.0.092.S48.089
Modelo	S4 55D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	55 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	400 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	75 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	12.82 Kg.

Código			N3.604.234.PE
Modelo	42HP (S4 55D)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	55 Ah	**Largo**	233 mm.
CCA (-18C)	460 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	172 mm.
RC	100 min.	**Borne**	Grueso
Placas	11	**Peso**	12.20 Kg.

Código			N3.604.244.PE
Modelo	42MP (S4 60D)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	62 Ah	**Largo**	233 mm.
CCA (-18C)	560 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	172 mm.
RC	111 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	12.26 Kg.

Código			N3.606.632.PE
Modelo	66 HP (S4 70D)	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	70 Ah	**Largo**	277 mm.
CCA (-18C)	660 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Con Tapas	**Alto**	175 mm.
RC	133 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	15.78 Kg.

Código			22.0.986.A02.329
Modelo	S5 60D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	60 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	600 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	100 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	14.10 Kg.

Código			N1.0.092.S58.089
Modelo	S5 60D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	60 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	450 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	85 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	13.29 Kg.

Código			N1.0.092.S58.099
Modelo	S5 60E	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	60 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	450 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	85 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	13.29 Kg.

Código			N1.0.092.S68.029
Modelo	S6 65D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	65 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	470 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	90 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	13.87 Kg.

Código			N1.0.092.S68.049
Modelo	S6 65E	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	65 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	470 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	90 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	13.87 Kg.

Código			N1.0.092.S58.129
Modelo	S5 60EH	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	60 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	470 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	90 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	13.61 Kg.

Código			22.0.986.A02.331
Modelo	S5 62DH	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	62 Ah	**Largo**	242 mm.
CCA (-18C)	480 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	95 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	14.88 Kg.

Código			22.0.986.A02.332
Modelo	S5 70D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	70Ah	**Largo**	278 mm.
CCA (-18C)	640 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	110 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	17.31 Kg.

Código			22.0.986.A02.333
Modelo	S5 75D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	75 Ah	**Largo**	278 mm.
CCA (-18C)	680 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	17.23 Kg.

Código			N1.0.092.S58.059
Modelo	S5 75D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	75 Ah	**Largo**	277 mm.
CCA (-18C)	550 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	115 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	16.54 Kg.

Código			N1.0.092.S58.069
Modelo	S5 75E	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	75 Ah	**Largo**	277 mm.
CCA (-18C)	550 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	115 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	16.54 Kg.

Código			N1.0.092.S68.289
Modelo	S6 80D	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	80 Ah	**Largo**	286 mm.
CCA (-18C)	570 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	174 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	17.20 Kg.

Código			N1.0.092.S68.099
Modelo	S6 80E	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	80 Ah	**Largo**	286 mm.
CCA (-18C)	570 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	174 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	17.20 Kg.

Código	22.0.092.S47.045		
Modelo	65-7 MF	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Capacidad	85 Ah	**Largo**	302 mm.
CCA (-18C)	850 A	**Ancho**	189 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	191 mm.
RC	160 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	21.40 Kg.

Código	22.0.986.A02.341		
Modelo	580035	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	80 Ah	**Largo**	313 mm.
CCA (-18C)	720 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	175 mm.
RC	135 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	19.31 Kg.

Código	N1.0.092.S58.269		
Modelo	S5 95DM	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	95 Ah	**Largo**	374 mm.
CCA (-18C)	750 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	170 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	21.80 Kg.

Código	22.0.092.S47.043		
Modelo	60038	**Aplicación**	Auto
		Polo	- +
Capacidad	100 Ah	**Largo**	354 mm.
CCA (-18C)	800 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	180 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	23.00 Kg.

Baterías de Aplicación Pesada

Las baterías de vehículos comerciales Bosch garantizan suministro de energía fiable en todos los momentos, usando avanzadas tecnologías para atender a muchos requerimientos.

Código			22.0.986.A02.502
Modelo	31-930T	**Aplicación**	Pesada
		Polo	+ -
Capacidad	105 Ah	**Largo**	330 mm.
CCA (-18C)	930 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	240 mm.
RC	190 min.	**Borne**	Tuerca
Placas	19	**Peso**	26 Kg.

Código			22.0.986.A02.503
Modelo	31-930	**Aplicación**	Pesada
		Polo	+ -
Capacidad	105 Ah	**Largo**	330 mm.
CCA (-18C)	930 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	240 mm.
RC	190 min.	**Borne**	Grueso
Placas	19	**Peso**	26 Kg.

Código			22.0.986.A00.388
Modelo	S4 120D (N120)	**Aplicación**	Pesada
		Polo	- +
Capacidad	120 Ah	**Largo**	505 mm.
CCA (-18C)	820 A	**Ancho**	183 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	240 mm.
RC	220 min.	**Borne**	Grueso
Placas	21	**Peso**	33 Kg.

Código			22.0.986.A00.389
Modelo	S4 150D (N150)	**Aplicación**	Pesada
		Polo	- +
Capacidad	150 Ah	**Largo**	508 mm.
CCA (-18C)	950 A	**Ancho**	222 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	241 mm.
RC	300 min.	**Borne**	Grueso
Placas	25	**Peso**	39.00 Kg.

Código			N1.0.092.S68.089
Modelo	S6 190D	**Aplicación**	Pesada
		Polo	- +
Capacidad	190 Ah	**Largo**	508 mm.
CCA (-18C)	1000 A	**Ancho**	215 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	232 mm.
RC	350 min.	**Borne**	Grueso
Placas	27	**Peso**	45.85 Kg.

Código			22.0.092.S37.070
Modelo	S4 180E	**Aplicación**	Pesada
		Polo	+ -
Capacidad	180 Ah	**Largo**	508 mm.
CCA (-18C)	1100 A	**Ancho**	222 mm.
Tipo	Con Tapas	**Alto**	220 mm.
RC	360 min.	**Borne**	Grueso
Placas	27	**Peso**	42.90 Kg.

Código			22.0.986.A00.390
Modelo	S4 200D (N200)	**Aplicación**	Pesada
		Polo	- +
Capacidad	200 Ah	**Largo**	523 mm.
CCA (-18C)	1130 A	**Ancho**	279 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	248 mm.
RC	430 min.	**Borne**	Grueso
Placas	33	**Peso**	55 Kg.

Código			22.0.092.S47.036
Modelo	8D-1300	**Aplicación**	Pesada
		Polo	- +
Capacidad	210 Ah	**Largo**	512 mm.
CCA (-18C)	1300 A	**Ancho**	277 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	241 mm.
RC	440 min.	**Borne**	Grueso
Placas	33	**Peso**	57.50 Kg.

Baterías AGM

Hoy día, los autos modernos están equipados con funcionalidades que requieren más potencia de lo que te imaginas. Al haber cada vez más sistemas eléctricos que consumen energía, las Baterías AGM Bosch proveen consistente suministro de energía que garantiza que se alcancen los más altos estándares en todos los momentos, por ello, tienen mayor capacidad de recarga y hasta 3 veces más resistencia cíclica que una batería convencional.

Código			22.0.092.S67.051
Modelo	AGM LN2	**Aplicación**	AGM
		Polo	- +
Capacidad	60 Ah	**Largo**	241 mm.
CCA (-18C)	680 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	189 mm.
RC	100 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	18.60 Kg.

Código			22.0.092.S67.052
Modelo	AGM LN3	**Aplicación**	AGM
		Polo	- +
Capacidad	70 Ah	**Largo**	276 mm.
CCA (-18C)	760 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	189 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	20.84 Kg.

Código			22.0.092.S67.053
Modelo	AGM LN4	**Aplicación**	AGM
		Polo	- +
Capacidad	80 Ah	**Largo**	314 mm.
CCA (-18C)	800 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	189 mm.
RC	140 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	23.38 Kg.

Código			22.0.092.S67.054
Modelo	AGM LN5	**Aplicación**	AGM
		Polo	- +
Capacidad	95 Ah	**Largo**	352 mm.
CCA (-18C)	850 A	**Ancho**	174 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	189 mm.
RC	160 min.	**Borne**	Grueso
Placas	19	**Peso**	26.54 Kg.

Código			22.0.092.S67.120
Modelo	AGM LN6	**Aplicación**	AGM
		Polo	- +
Capacidad	105 Ah	**Largo**	393 mm.
CCA (-18C)	950 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	190 min.	**Borne**	Grueso
Placas	19	**Peso**	30.42 Kg.

BATERÍAS AUXILIAR AGM MB

Para una mayor seguridad, la Batería AGM Auxiliar de Bosch es una mejor opción para vehículos Mercedes-Benz con dos tipos de batería.
La batería auxiliar sirve como energía de reserva en caso de falla del alternador o capacidad de carga inadecuada en la batería principal.

Código			22.0.092.S67.060
Modelo	Auxiliar AGM	**Aplicación**	Auto
		Polo	+ -
Voltaje	12V	**Largo**	150 mm.
Capacidad	12 Ah	**Ancho**	87 mm.
CCA (-18C)	170 A	**Alto**	145 mm.
Tipo	Sellada	**Borne**	Cubo
		Peso	4.87 Kg.

Baterías EFB

Baterías con tecnología EFB son fabricadas para tener un mejor desempeño que las baterías convencionales y para soportar vehículos con Start-Stop de nivel de entrada.
También son recomendadas para vehículos estándares con alta demanda eléctrica.

Código			22.0.092.S67.080
Modelo	EFB Q85	**Aplicación**	EFB
		Polo	- +
Capacidad	65 Ah	**Largo**	232 mm.
CCA (-18C)	620 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	225 mm.
RC	115 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	17.24 Kg.

Código			22.0.092.S67.112
Modelo	EFB LN2	**Aplicación**	EFB
		Polo	- +
Capacidad	60 Ah	**Largo**	245 mm.
CCA (-18C)	560 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	100 min.	**Borne**	Grueso
Placas	13	**Peso**	16.3 Kg.

Código			22.0.092.S67.113
Modelo	EFB LN3	**Aplicación**	EFB
		Polo	- +
Capacidad	70 Ah	**Largo**	277 mm.
CCA (-18C)	680 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	120 min.	**Borne**	Grueso
Placas	15	**Peso**	18.66 Kg.

Código			22.0.092.S67.114
Modelo	EFB LN4	**Aplicación**	EFB
		Polo	- +
Capacidad	80 Ah	**Largo**	313 mm.
CCA (-18C)	730 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	145 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	21.03 Kg.

Código			22.0.092.S67.115
Modelo	EFB LN5	**Aplicación**	EFB
		Polo	- +
Capacidad	95 Ah	**Largo**	353 mm.
CCA (-18C)	850 A	**Ancho**	175 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	190 mm.
RC	175 min.	**Borne**	Grueso
Placas	17	**Peso**	23.12Kg.

Baterías de Aplicación Traccionaria

Las baterías para carrito de golf Bosch tienen como objetivo una alta estabilidad de ciclo, lo que garantiza un suministro de energía fiable incluso en el recorrido más exigente.
Especialmente proyectadas para una amplia gama de aplicaciones de movilidad que requieren frecuentes ciclos carga y descarga, las baterías de carritos de golf Bosch traen la energía en la que puedes confiar.

Código	22.0.092.L57.072

Modelo BG106

Voltaje	6V	**Largo**	260 mm.
Capacidad	225 Ah	**Ancho**	180 mm.
Aplicación	Traccionaria	**Alto**	279.50 mm.
Polo	- +	**Borne**	Tuerca
		Peso	28.15 Kg.

Código	22.0.092.L57.073

Modelo BG876

Voltaje	8V	**Largo**	260 mm.
Capacidad	170 h	**Ancho**	180 mm.
Aplicación	Traccionaria	**Alto**	279.50 mm.
Polo	- +	**Borne**	Tuerca
		Peso	27 Kg.

Código	22.0.092.L57.074

Modelo BG1275

Voltaje	12V	**Largo**	328 mm.
Capacidad	150 Ah	**Ancho**	180 mm.
Aplicación	Traccionaria	**Alto**	279.50 mm.
Polo	+ -	**Borne**	Tuerca
		Peso	30 Kg.

Baterías de Aplicación Náutica

Las baterías náuticas Bosch son cuidadosamente diseñadas para proporcionar el equilibrio optimizado entre necesidades de arranque y de ciclos profundos. Ellas también son completamente selladas debido a las frecuentes vibraciones creadas por las condiciones irregulares del mar.

Código			22.0.092.S47.034
Modelo	M27	**Aplicación**	Náutica
		Polo	+ -
Capacidad	105 Ah	**Largo**	322 mm.
CCA (-18C)	570 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	231 mm.
RC	160 min.	**Borne**	Marino
		Peso	24.26 Kg.

Código			22.0.092.S47.075
Modelo	DCM27	**Aplicación**	Náutica
		Polo	+ -
Capacidad	80 Ah	**Largo**	320 mm.
CCA (-18C)	570 A	**Ancho**	172 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	229 mm.
RC	145 min.	**Borne**	Marino
		Peso	22.83 Kg.

Código			22.0.092.S47.076
Modelo	DCM31	**Aplicación**	Náutica
		Polo	+ -
Capacidad	100 Ah	**Largo**	330 mm.
CCA (-18C)	625 A	**Ancho**	172 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	234 mm.
RC	180 min	**Borne**	Marino
		Peso	26.05 Kg.



Baterías de Aplicación Estacionaria/Gel

La batería de gel es fuertemente sellada y tiene una cantidad optimizada de electrólito a prueba de escape. Tiene excelente desempeño con relación a proteger sus componentes y propiedades superiores de descarga profunda. La Batería Bosch Estacionaria es aplicable para solucionar almacenamiento de energía como paneles solares.

Código			22.0.092.S47.035
Modelo	S2000	**Aplicación**	Estacionaria
		Polo	+ -
Capacidad	100 Ah	**Largo**	330 mm.
CCA (-18C)	580 A	**Ancho**	173 mm.
Tipo	Sellada	**Alto**	239 mm.
RC	180 min.	**Borne**	Tuerca
Placas	17	**Peso**	24.24 Kg.

Código			22.0.092.L67.002
Modelo	BG12-100	**Aplicación**	Gel
		Polo	+ -
Capacidad	96 Ah	**Largo**	330 mm.
		Ancho	173 mm.
		Alto	218 mm.
Tipo	Sellada	**Borne**	Tuerca
		Peso	36 Kg.

Baterías para Motocicletas

Larga vida útil y alto poder de arranque.

Código			22.0.092.M47.048
Modelo	12N5-3B	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	5 Ah	**Largo**	120 mm.
CCA (-18C)	40 A	**Ancho**	60 mm.
		Alto	130 mm.
Peso	2.31 Kg.	**Borne**	Oreja

Código			22.0.092.M47.049
Modelo	12N9-4B-1	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	9 Ah	**Largo**	135 mm.
CCA (-18C)	85 A	**Ancho**	75 mm.
		Alto	139 mm.
Peso	3.01 Kg.	**Borne**	Oreja

Código			22.0.092.M47.060
Modelo	12N7-3B	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	7 Ah	**Largo**	135 mm.
CCA (-18C)	74 A	**Ancho**	75 mm.
		Alto	133 mm.
Peso	3.12 Kg.	**Borne**	Oreja

Código			22.0.092.M47.031
Modelo	12N7A-3A	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	7 Ah	**Largo**	150 mm.
CCA (-18C)	70 A	**Ancho**	60 mm.
		Alto	130 mm.
Peso	2.93 Kg.	**Borne**	Oreja

Código			22.0.092.M47.034
Modelo	12N7B-4A	**Aplicación**	Moto
		Polo	+ -
Capacidad	7 Ah	**Largo**	150 mm.
CCA (-18C)	70 A	**Ancho**	60 mm.
		Alto	130 mm.
Peso	2.88 Kg.	**Borne**	Oreja

Código			22.0.092.M47.061
Modelo	12N9-3B	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	9 Ah	**Largo**	135 mm.
CCA (-18C)	85 A	**Ancho**	75 mm.
		Alto	139 mm.
Peso	3.29 Kg.	**Borne**	Oreja

Código			22.0.092.M47.045
Modelo	BB9-B	**Aplicación**	Moto
		Polo	+ -
Capacidad	9 Ah	**Largo**	135 mm.
CCA (-18C)	130 A	**Ancho**	75 mm.
		Alto	139 mm.
Peso	3.34 Kg.	**Borne**	Oreja

Código	22.0.092.M68.050
Modelo	BTX12-BS
Capacidad	10 Ah
CCA (-18C)	180 A
Peso	4.27 Kg.
Aplicación	Moto
Polo	+ -
Largo	150 mm.
Ancho	87 mm.
Alto	130 mm.
Borne	Cubo

Código	22.0.092.M68.080
Modelo	BTX14-BS
Capacidad	12 Ah
CCA (-18C)	200 A
Peso	4.64 Kg.
Aplicación	Moto
Polo	+ -
Largo	150 mm.
Ancho	87 mm.
Alto	145 mm.
Borne	Cubo

Código	22.0.092.M67.140
Modelo	BTX20L-BS
Capacidad	18 Ah
CCA (-18C)	270 A
Peso	6.26 Kg.
7Aplicación	Moto
Polo	+ -
Largo	175 mm.
Ancho	87 mm.
Alto	155 mm.
Borne	Cubo

Código	22.0.092.M68.010
Modelo	BTX4L-BS
Capacidad	3 Ah
CCA (-18C)	60 A
Peso	1.58 Kg.
Aplicación	Moto
Polo	- +
Largo	113 mm.
Ancho	70 mm.
Alto	85 mm.
Borne	Cubo

Código	22.0.092.M68.020		
Modelo	BTX5L-BS	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	4 Ah	**Largo**	113 mm.
CCA (-18C)	70 A	**Ancho**	70 mm.
		Alto	105 mm.
Peso	2.02 Kg.	**Borne**	Cubo

Código	22.0.092.M67.132		
Modelo	BTX7A-BS	**Aplicación**	Moto
		Polo	+ -
Capacidad	6 Ah	**Largo**	150 mm.
CCA (-18C)	100 A	**Ancho**	87 mm.
		Alto	93 mm.
Peso	2.70 Kg.	**Borne**	Cubo

Código	22.0.092.M68.030		
Modelo	BTX7L-BS	**Aplicación**	Moto
		Polo	- +
Capacidad	6 Ah	**Largo**	113 mm.
CCA (-18C)	120 A	**Ancho**	70 mm.
		Alto	130 mm.
Peso	2.68 Kg.	**Borne**	Cubo

Código	22.0.092.M68.040		
Modelo	BTX9-BS	**Aplicación**	Moto
		Polo	+ -
Capacidad	8 Ah	**Largo**	150 mm.
CCA (-18C)	120 A	**Ancho**	87 mm.
		Alto	105 mm.
Peso	3.32 Kg.	**Borne**	Cubo

BOSCH

Innovación para tu vida